



EAN: 4013833044918

Modellbezeichnung: GEHM19310B

- HotAero Pro
- 9 Heizarten
- 3-fach Teleskopauszug
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone



**Bauteile aus
recycelten Kunststoffen**

Übersicht technische Daten

- Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld
- Energieeffizienzklasse A+
- Versenkbare Knebel
- Digitales Display
- HotAero Pro
- 72 l Nutzvolumen
- 9 Heizarten
- Herausnehmbares Innenglas
- Tastensperre
- Soft Doormatic
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- 3-fach-Teleskopauszug
- Maße Herd: 595 x 594 x 567 mm
- Maße Kochfeld: 35 x 576 x 507 mm
- Schwarzes Glas mit Edelstahl

Technische Daten

Modell

Typ

Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld

Technische Daten**Steuerung**

Versenkbare Knebel

•

Display

Digitales Display

Ausstattung

Innenraum

Pflegeleichte Emaillierung

Beleuchtungsart und Anzahl

Standard, eckig - 1

Türöffnung

Nach vorne öffnend

3-fach verglast

•

Soft Doormatic

•

Herausnehmbares Innenglas

•

Herausnehmbare Seitengitter

5 Ebenen

Funktionen

Anzahl der Funktionen

9

Auftauen

•

Pizza

•

Eco-Heißluft

•

Großflächengrill

•

Unterhitze

• (mit Umluft)

Ober- / Unterhitze

•

Heißluft

•

3-D

•

Dampfreinigung

•

Innenbeleuchtung

•

Zubehör

Backblech

•

Fettpfanne

•

Grillrost

•

Anzahl der Teleskopauszüge

3

Technische Daten**Kochfeld**

Art der Kochzonen	Glaskeramik
Anzahl der Kochstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	140- 1200
Vorne rechts, mm - W	180- 2000
Hinten rechts, mm - W	170 x 265 - 2400 (Bräterzone)
Restwärmeeanzeigen	•

Sicherheit

Sicherungen	Tastensperre
-------------	--------------

Verbrauchswerte (VO EU 65/2014)

Energieeffizienzindex	81,2
Energieeffizienzklasse ^{*)}	A+
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,88
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,69
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums, l	72

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A	380 - 415 3N / 50
Anschlusswert, W	11100
Anschluss	Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	wird ohne Kabel geliefert

Technische Daten**Abmessungen**

Abmessungen Backofen Unverpackt (HxBxT), mm

595 x 594 x 567

Abmessungen Kochfeld Unverpackt (HxBxT), mm

35 x 576 x 507

Abmessungen gesamt Verpackt (HxBxT), mm

790 x 660 x 660

Gewicht ges., Unverpackt (kg)

41,712

Gewicht ges., Verpackt (kg)

44,140

Nischenmaß Backofen, Unterbau (HxBxT), mm

600 x 560 x 550

Nischenmaß Kochfeld (BxT), mm

490 x 560

Farbvarianten

B: Schwarzes Glas / X : Edelstahl Fingerprint free

• / •

